



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в Ботлихском районе

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 5.11.01.000.М.000072.09.06 ОТ 29.09.2006 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Образовательная деятельность в сфере начального общего, основного общего и среднего общего образования. МОУ "Кудиябросинская общеобразовательная средняя школа" с. Кудиябросо Ахвахского района РД

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное образовательное учреждение "Кудиябросинская общеобразовательная средняя школа" с. Кудиябросо Ахвахского района РД (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПин 2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях". МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 "Оценка освещения рабочих мест". СанПин 2.2.1./2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Протокол измерений освещенности в производственных и общественных помещениях от 25.09.06г., протокол измерения коэффициентов естественной освещенности от 25.09.06г., протокол инструментальных исследований температуры и влажности рабочих мест от 25.09.06г., протокол исследований смывов на БГКП от 25.09.06г., протокол исследования воды питьевой от 25.09.06г. в лаборатории ФФГУЗ "ЦГиЭ" в РД в Ботлихском районе. Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы ФФГУЗ "ЦГиЭ" в РД в Ботлихском районе от 25.09.06г..

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Магомед Рашидханович
г.п.с. Магомед Рашидханович

